

屋内線表示ラインテープ (ユニテープ)

この商品は

屋内床貼用

NEW



【用途】

工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線。

【特長】

1. 初期粘着性が良好なため、作業性に優れています。
2. 永久型粘着剤を使用しているため、被着面に対し強力に貼り付き容易には剥がれません。
3. 引っ張り、引き裂き強度に優れています。

【施工方法】

1. まず、貼りつける床のゴミ・油等をふきとってきれいにしてください。
2. 貼りつける床をよく乾燥させてください。
3. 曲がりを防ぐために、貼りつける位置に線を引いてください。
4. テープの先端を固定し、セパレーター (裏紙) をはがしながら、少しずつ貼りつけてください。その上から、手、足、ハンドローラー等で圧力を加えれば完全に密着します。



カラー	商品番号
白 ①	863-721
黄 ②	863-731
緑 ③	863-741

サイズ: 50mm幅×20m巻
(0.16mm厚)
材 質: ペットフィルム
¥5,880 (本体¥5,600)



カラー	商品番号
白 ①	863-722
黄 ②	863-732
緑 ③	863-742

サイズ: 50mm幅×50m巻
(0.16mm厚)
材 質: ペットフィルム
¥14,700 (本体¥14,000)



カラー	商品番号
白 ①	863-723
黄 ②	863-733
緑 ③	863-743

サイズ: 100mm幅×50m巻
(0.16mm厚)
材 質: ペットフィルム
¥29,400 (本体¥28,000)

布ラインテープ

セパレーターなし



手でカットできます。

カラー	商品番号
白 ①	864-68
黄 ②	864-69
緑 ③	864-70

サイズ: 50mm幅×25m巻
(0.26mm厚)
材 質: 布
¥1,638 (本体¥1,560)

カラー	商品番号
白 ④	864-71
黄 ⑤	864-72
緑 ⑥	864-73

サイズ: 100mm幅×25m巻
(0.26mm厚)
材 質: 布
¥3,276 (本体¥3,120)

クリーンルーム用ラインテープ

セパレーターなし



サイズ: 50mm幅×50m巻
(0.16mm厚)
材 質: ポリエチレン
¥10,500 (本体¥10,000)



カラー	商品番号
白 ①	864-18
黄 ②	864-19
緑 ③	864-20
赤 ④	864-89
青 ⑤	864-90
黄赤 ⑥	864-91

【特長】

鉛・PVCを使わず、ゴミになるセパレーターもなく、ホコリの発生源をなくしました。

【用途】

電子機器や電子部品工場、研究所の試験室、病院の手術室、医薬品製造工場など、クリーンな環境が求められる場所でのライン表示や案内指示線など。

ホコリの発生源をなくしたテープ!

新商品のご案内

安全標識

廃棄物

分別標識

修理中・

点検中標識

防犯用品

消防・

防災用品

危険物・

高圧ガス標識

構内・

駐車場用品

ISO

関連用品

たれ幕・

横幕・旗

屋内表示

配電盤・

バルブ表示板

テープ

身につける

用品

指示スタンド

区画スタンド

コーン・

チェーン

掲示板・

ボード

カーブミラー

清掃・

クリーン用品

小物類

安全用品

安全機器

取付具

書材・特注品

(注文シート)

品名索引

品番索引

トラテープ

※テープの色分け
セパレーターなし

作業現場や各種施設での危険表示に！ 危険場所への立入禁止表示に！



※テープの色分け
サイズは目安です。
※製造上の都合で、
黒帯の位置にバラ
ツキがあります。

374-01
サイズ：45mm幅×10m巻
(0.2mm厚)
材 質：塩ビフィルム
¥567 (本体¥540)



※テープの色分け
サイズは目安です。
※製造上の都合で、
黒帯の位置にバラ
ツキがあります。

374-02
サイズ：90mm幅×10m巻
(0.2mm厚)
材 質：塩ビフィルム
¥1,050 (本体¥1,000)



※テープの色分け
サイズは目安です。

374-03
サイズ：45mm幅×10m巻
(0.2mm厚)
材 質：塩ビフィルム
¥567 (本体¥540)



※テープの色分け
サイズは目安です。

374-04
サイズ：90mm幅×10m巻
(0.2mm厚)
材 質：塩ビフィルム
¥1,050 (本体¥1,000)

カットラテープ

※テープの色分け
セパレーターなし



864-66
サイズ：45mm幅×20m巻
(0.1mm厚)
材 質：ポリプロピレン
¥1,050 (本体¥1,000)



864-67
サイズ：90mm幅×25m巻
(0.1mm厚)
材 質：ポリプロピレン
¥2,310 (本体¥2,200)

布トラテープ

※テープの色分け
セパレーターなし



374-08
サイズ：50mm幅×25m巻
(0.33mm厚)
材 質：レーヨン
¥1,470 (本体¥1,400)

トラシート

※テープの色分け
セパレーターなし



374-50
サイズ：300×900mm (0.5mm厚)
材 質：ユニビニール (黄色部：反射)
¥2,100 (本体¥2,000)

新商品の
ご案内

安全標識

廃棄物
分別標識

修理中・
点検中標識

防犯用品

消防・
防火用品

危険物・
高圧ガス標識

橋内・
駐車場用品

ISO
関連用品

たれ幕・
横幕・旗

室内表示

配管識別・
バルブ表示板

テープ

身につける
用品

表示スタンド
区画スタンド

コーン・
チェーン

掲示板・
ボード

カーミラー

清掃・
グリーン用品

小物類

安全用品

安全機器

取付具

素材・特注品
(注文シート)

品名索引

品番索引

蛍光テープ

非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。

非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。



よく目立つ
蛍光タイプ!



共通 サイズ: 30mm幅×20m巻 (0.2mm厚)
仕様 材 質: 蛍光フィルム
¥9,975 (本体¥9,500)

カラー	商品番号
黄 ①	863-16
緑 ②	863-17
オレンジ ③	863-18



共通 サイズ: 50mm幅×20m巻 (0.2mm厚)
仕様 材 質: 蛍光フィルム
¥16,380 (本体¥15,600)

カラー	商品番号
黄 ①	863-19
緑 ②	863-20
オレンジ ③	863-21

反射テープ

非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。

非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。



夜間に
効果を発揮!

ライン表示に
最適!

共通 サイズ: 5mm幅×10m巻 (0.2mm厚)
仕様 材 質: ポリエステル樹脂フィルム 2巻1組 ¥1,008 (本体¥960)



カラー	商品番号
白 ①	863-40
黄 ②	863-41
緑 ③	863-42
赤 ④	863-43
青 ⑤	863-44
オレンジ ⑥	863-45

- 〈蛍光テープ〉とは
日中に見た時に、鮮やかに見える色(蛍光黄、蛍光オレンジ、蛍光グリーン)。夜間に光を当てても光らないテープです。
- 〈蓄光テープ〉とは
照明等の光を蓄積し、消灯時に一定の時間のみ自発光するテープです。
- 〈反射テープ〉とは
普通の反射よりも光学的に工夫されており、光がどの方向から当たっても光源に向かって反射するテープです。

共通 サイズ: 10mm幅×10m巻 (0.2mm厚)
仕様 材 質: ポリエステル樹脂フィルム 2巻1組 ¥1,470 (本体¥1,400)



カラー	商品番号
白 ①	374-30
黄 ②	374-31
緑 ③	374-32
赤 ④	374-33
青 ⑤	374-34
オレンジ ⑥	374-35

共通 サイズ: 30mm幅×10m巻 (0.2mm厚)
仕様 材 質: ポリエステル樹脂フィルム ¥1,890 (本体¥1,600)



カラー	商品番号
白 ①	863-52
黄 ②	863-53
緑 ③	863-54
赤 ④	863-55
青 ⑤	863-56
オレンジ ⑥	863-57

共通 サイズ: 50mm幅×10m巻 (0.2mm厚)
仕様 材 質: ポリエステル樹脂フィルム ¥3,780 (本体¥3,600)



カラー	商品番号
白 ①	374-36
黄 ②	374-37
緑 ③	374-38
赤 ④	374-39
青 ⑤	374-40
オレンジ ⑥	374-41

蓄光テープ

非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。

非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。

蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。



停電時に光る!



863-22
サイズ: 50mm幅×20m巻 (0.2mm厚)
材 質: 蓄光フィルム
¥18,900 (本体¥18,000)

蓄光誘導テープ (室内用避難誘導テープ)

非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。



停電時
方向がわかる!



862-86
サイズ: 50mm幅×5m巻 (0.5mm厚)
材 質: 蓄光フィルム
¥5,775 (本体¥5,500)

消灯時

- 新商品のご案内
- 安全標識
- 廃棄物分別標識
- 修理中・点検中標識
- 防犯用品
- 消防・防災用品
- 危険物・責任ガス標識
- 構内・駐車場用品
- ISO関連用品
- たれ幕・旗
- 室内表示
- 配管識別・バルブ表示板
- テープ
- 身につける用品
- 表示スタンド
- 区画スタンド
- コーン・チェーン
- 掲示板・ボード
- カーブミラー
- 清掃・クリーン用品
- 小物類
- 安全用品
- 安全機器
- 取付具
- 素材・特注品 (注文シート)
- 品名索引
- 品番索引

路面貼用テープ (ユニラインテープ)

この商品は
路面貼用



施工方法

1. 路面のゴミ・汚れ等を落として、きれいにしてください。
2. 貼りつけ路面をよく乾燥させてください。
3. 貼りつけたシート表面に十分に圧力をかけてください。特にエッジの部分にはゴムハンマー等でしっかり圧着させてください。(※凸凹が無くきれいな床以外に施工する場合は、必ずプライマーをご利用ください。)



サイズ: 50mm幅×5m巻
(1.2mm厚)
材質: 合成ゴム
¥2,520 (本体¥2,400)

カラー	商品番号
白 ①	374-20
黄 ②	374-21



サイズ: 100mm幅×5m巻
(1.2mm厚)
材質: 合成ゴム

カラー	商品番号
白 ①	374-22
黄 ②	374-23

¥5,040 (本体¥4,800)




カラー	商品番号
黄 黒 ③	374-24

¥7,560 (本体¥7,200)


反射タイプ

ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。



サイズ: 50mm幅×5m巻
(1.2mm厚)
材質: 合成ゴム (反射)
¥2,625 (本体¥2,500)

カラー	商品番号
白 ①	374-25
黄 ②	374-26



サイズ: 100mm幅×5m巻
(1.2mm厚)
材質: 合成ゴム (反射)
¥5,250 (本体¥5,000)

カラー	商品番号
白 ①	374-27
黄 ②	374-28

路面貼用テープ (パワーキングライン)

この商品は
路面貼用



施工方法

1. 路面のゴミ・汚れ等を落として、きれいにしてください。
2. 貼りつけ路面をよく乾燥させてください。
3. 貼りつけたシート表面に十分に圧力をかけてください。特にエッジの部分にはゴムハンマー等でしっかり圧着させてください。(※凸凹が無くきれいな床以外に施工する場合は、必ずプライマーをご利用ください。)

駐車場の区画、工場・倉庫内の通行区分等に！



白 地

862-80

サイズ: 50mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥5,250 (本体¥5,000)

黄色地

862-82

サイズ: 50mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥5,250 (本体¥5,000)

862-81

サイズ: 100mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥10,500 (本体¥10,000)

862-83

サイズ: 100mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥10,500 (本体¥10,000)

関連商品のご案内

プライマー



391-20 (18) ☆
¥3,990 (本体¥3,800)



391-21 (34) ☆
¥11,970 (本体¥11,400)

※1斗で約5平方メートルを塗ることができます。

スクレーパー

テープ・シール等はがす時にお使いください。



864-80

サイズ: 120×65mm (16mm厚)
材質: ステンレス刃
¥1,050 (本体¥1,000)



※刃を引いて塗りを塗り替えることにより4面のエッジが使用できます。

納期は商品番号の後に、下記の要領で色分けされています。

(無印)…即納品 ③印…納品まで約3日間 ④印…納品まで約10日間

※カタログ掲載品以外の特注品も承ります。詳しくはP.381までご覧ください。

新商品のご案内

安全標識

廃棄物分別標識

修理中・点検中標識

防犯用品

消防・防災用品

危険物・高圧ガス標識

積内・駐車場用品

ISO関連用品

たれ幕・旗

室内表示

記号識別・バルブ表示板

テープ

身につける用品

表示スタンド

区画スタンド

コーン・チェーン

掲示板・ボード

カーブミラー

清掃・クリーン用品

小物類

安全用品

安全機器

取付具

素材・特注品 (注文シート)

品名索引

品番索引

蛍光ノンスリップテープ

共通仕様
サイズ：3m巻×0.69mm厚 材質：布

NEW



374-43 (50mm幅)

¥4,410 (本体¥4,200)

374-44 (100mm幅)

¥8,820 (本体¥8,400)

●蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩行に最適です。

[用途]

■一般ビル、工場内外の階段等 ■バス、フォークリフト、航空機のステップ及び駅のホーム等 ■ビル出入口、作業機械などの危険な床面 ■その他、水や油で滑りやすい箇所に。

すべり止めテープ

共通仕様
サイズ：3m巻×0.69mm厚 材質：布



カットして貼るだけ！

あらゆるスリップ事故防止に！

タイプS-B 平面用



●建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止め。

共通仕様
サイズ：5m巻×0.8mm厚 (374-92・93)
5m巻×0.9mm厚 (374-94・95)
材質：ポリエステルフィルム (表面=鉱物粒子)

374-92 (黒 50mm幅) ¥3,570 (本体¥3,400)

374-93 (黒 100mm幅) ¥7,140 (本体¥6,800)

374-94 (黄 50mm幅) ¥3,570 (本体¥3,400)

374-95 (黄 100mm幅) ¥7,140 (本体¥6,800)

タイプC 軽歩行用

●事務所内のシャワー室など、水まわりのすべり止めに。



共通仕様
サイズ：5m巻×1.1mm厚
材質：プラスチックフィルム (表面=合成ゴム)
カラー：グレー

374-96 (50mm幅)

¥5,250 (本体¥5,000)

374-97 (100mm幅)

¥10,500 (本体¥10,000)

タイプD 素足歩行用

●浴槽、水や石けんのかかる場所等のすべり止めに。



共通仕様
サイズ：5m巻×0.7mm厚
材質：プラスチック (表面=合成ゴム)
カラー：白

374-98 (20mm幅)

¥2,520 (本体¥2,400)

374-99 (50mm幅)

¥5,565 (本体¥5,300)



すべりにくい

凸凹によくなじむ！



●駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープに。
●バス、トラック、建設機械、土木機械などのステップに。
●ホテル、レストランの通路や厨房などの床面に。
●ビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに。
●工事現場、仮設通路などの足場に。

カラー	商品番号
白 ①	864-01
黄 ②	374-45
茶 ③	864-03
黒 ④	864-04
緑 ⑤	864-05
青 ⑥	864-06

サイズ：50mm幅×5m巻

(1mm厚)

材質：アルミ

¥4,515 (本体¥4,300)

カラー	商品番号
白 ①	864-07
黄 ②	374-46
茶 ③	864-09
黒 ④	864-10
緑 ⑤	864-11
青 ⑥	864-12

サイズ：100mm幅×5m巻

(1mm厚)

材質：アルミ

¥8,820 (本体¥8,400)

カラー	商品番号
白 ①	864-13
黄 ②	864-14
茶 ③	864-15
黒 ④	864-16
緑 ⑤	864-17

サイズ：150mm幅×5m巻

(1mm厚)

材質：アルミ

¥13,650 (本体¥13,000)

関連商品のご案内

※下記の材質へ施工の場合は、プライマーの併用をおすすめします。

プラスチック	離型剤を溶剤で洗浄し、表面をサンドペーパーで肌荒しする。FRP、PPの場合はSG-4693を塗布する。
コンクリート、モルタル	グラインダー等で表面を平滑にして、SG-4693を2〜3度塗布する。打設時から6ヶ月以内の施工はすすめられない。
カラークリート	水、油を除去しSG-4693を塗布する。
磁器タイル	脱脂後 SG-4693を塗布する。目地部分は避けること。凹凸タイルにはすすめられない。
石床 (大理石、御影石)	SG-4693を塗布する。凹凸面にはすすめられない。
テラゾー	SG-4693を塗布する。
木 (素地)	サンドペーパーで磨き SG-4693を2度塗りする。素地のままでは不可。

プライマー



374-63

接着剤 (SG-4693)

容量：1L

¥7,140 (本体¥6,800)

※1Lで約5平方m塗ることが出来ます。

環境に配慮した印刷テープ

本製品(864-46~864-49)自体は焼却してもダイオキシンの発生源となりません。又、本製品に含まれる活性フェロキシドの燃焼促進作用で焼却時に他のゴミから発生する可能性のあるダイオキシンを抑制する効果があります。

立入禁止テープ他

立入禁止テープ ①

粘着性なし
セパレーターなし



374-55
サイズ: 60mm幅×50m巻
(0.1mm厚)
材質: ポリエチレン
¥1,575 (本体¥1,500)

ストライプテープ

粘着性なし
セパレーターなし



374-58
サイズ: 80mm幅×50m巻
(0.07mm厚)
材質: ポリエチレン
¥1,575 (本体¥1,500)

駐輪禁止テープ

粘着性なし
セパレーターなし



864-46
サイズ: 70mm幅×50m巻
(0.07mm厚)
材質: ポリエチレン
¥1,575 (本体¥1,500)

駐車禁止テープ

粘着性なし
セパレーターなし



864-48
サイズ: 70mm幅×50m巻
(0.07mm厚)
材質: ポリエチレン
¥1,575 (本体¥1,500)

キケン注意テープ

粘着性なし
セパレーターなし



864-47
サイズ: 70mm幅×50m巻
(0.07mm厚)
材質: ポリエチレン
¥1,575 (本体¥1,500)

立入禁止テープ ②

粘着性なし
セパレーターなし



864-49
サイズ: 70mm幅×50m巻
(0.07mm厚)
材質: ポリエチレン
¥1,575 (本体¥1,500)

レフテープ (反射2.5m巻)

アールの付いた
ガードレールに...



共通仕様
サイズ: 50mm幅×2.5m巻 (5.3mm厚)
材質: アクリル (裏面粘着テープ付)
¥9,135 (本体¥8,700)

特長

- 最小サイズ、高輝度レフレクターの集合帯 (幅5cm、全長2.5mのレフテープ) により、反射効率が優れて視認性は抜群。
- 平面にもアールの付いた面 (ガードレールなどの金属) にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
- 切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。

■寸法図 (mm)



866-01 (クリアー)



866-02 (アンバー)



866-03 (レッド)



866-04 (グリーン)

納期は商品番号の後に、下記の要領で色分けされています。

(無印)・・・即納品

③印・・・納品まで約3日間

⑩印・・・納品まで約10日間

※カタログ掲載品以外の特注品も承ります。詳しくはP.381をご覧ください。

新商品の ご案内
安全標識
廃棄物 分別標識
修繕中・ 点検中標識
防犯用品
消防・ 防災用品
危険物・ 高圧ガス標識
構内・ 駐車場用品
ISO 関連用品
たれ幕・ 横幕・旗
室内表示
配管識別・ バルブ表示板
テープ
身につける 用品
表示スタンド 区画スタンド
コーン・ チェーン
掲示板・ ボード
カーブミラー
清掃・ クリーン用品
小物類
安全用品
安全機器
取付具
素材・特注品 (注文シート)
品名索引
品番索引

路面貼用テープ (ユニラインテープ)

粘着面あり
両面テープタイプ

この商品は


路面貼用



凸凹に
よくなじむ!

施工方法

1. 路面のゴミ・汚れ等を落として、きれいにしてください。
2. 貼りつけ路面をよく乾燥させてください。
3. 貼りつけたシート表面に十分に圧力をかけてください。特にエッジの部分にはゴムハンマー等でしっかり圧着させてください。
(※凸凹が無くきれいな床以外に施工する場合は、必ずプライマーをご利用ください。)



共通仕様
サイズ: 50mm幅×5m巻 (1.2mm厚)
材質: 合成ゴム
¥2,520 (本体¥2,400)

カラー	商品番号
白 ①	374-20
黄 ②	374-21



共通仕様
サイズ: 100mm幅×5m巻 (1.2mm厚)
材質: 合成ゴム

カラー	商品番号
白 ①	374-22
黄 ②	374-23

¥5,040 (本体¥4,800)



テープの色分け
サイズは目安です。

カラー	商品番号
黄 黒 ③	374-24

¥7,560 (本体¥7,200)


反射タイプ

ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。



共通仕様
サイズ: 50mm幅×5m巻 (1.2mm厚)
材質: 合成ゴム
¥2,625 (本体¥2,500)

カラー	商品番号
白 ①	374-25
黄 ②	374-26



共通仕様
サイズ: 100mm幅×5m巻 (1.2mm厚)
材質: 合成ゴム
¥5,250 (本体¥5,000)

カラー	商品番号
白 ①	374-27
黄 ②	374-28

路面貼用テープ (パワーキングライン)

粘着面あり
両面テープタイプ

この商品は

路面貼用



据え切りに強い
アルミシート

スベリ止めに
効果ある
パンチング穴仕様

施工方法

1. 路面のゴミ・汚れ等を落として、きれいにしてください。
2. 貼りつけ路面をよく乾燥させてください。
3. 貼りつけたシート表面に十分に圧力をかけてください。特にエッジの部分にはゴムハンマー等でしっかり圧着させてください。
(※凸凹が無くきれいな床以外に施工する場合は、必ずプライマーをご利用ください。)

駐車場の区画、工場・倉庫内の通行区分等に!



白色地

862-80 ③
サイズ: 50mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥5,250 (本体¥5,000)

黄色地

862-82 ③
サイズ: 50mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥5,250 (本体¥5,000)

862-81 ③
サイズ: 100mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥10,500 (本体¥10,000)

862-83 ③
サイズ: 100mm幅×5m巻 (0.4mm厚)
材質: アルミ
¥10,500 (本体¥10,000)

関連商品のご案内

プライマー



391-20 (1ℓ) ☆
¥3,990 (本体¥3,800)



391-21 (3ℓ) ☆
¥11,970 (本体¥11,400)
※1ℓで約5平方m塗ることができます。

スクレーパー

テープ・シール等は
はがす時にお使いください。



864-80
サイズ: 120×65mm (16mm厚)
材質: ステンレス刃
¥1,050 (本体¥1,000)



※刃を引き抜いて差し替えることにより4面のエッジが使用できます。

路面貼用ステッカー

路面表示用品



路面によく
なじみます！

共通 サイズ：240×300×0.8mm厚
仕様 材質：アルミステッカー

¥1,680 (本体¥1,600)



819-01A NEW



819-02



819-03



819-04A NEW



819-05A NEW



819-06



819-07



819-08A NEW



819-09A NEW



819-10



819-11



819-12



819-13



819-14



819-18



819-19



819-15



819-16



819-17



819-23

※このページの商品(819-01A～819-91)を、アスファルト等粗面に取付ける場合は別売(左頁参照)のプライマーをご使用ください。



共通 サイズ：80×450×0.8mm厚
仕様 材質：アルミステッカー

¥1,890 (本体¥1,800)



819-80



819-81




819-82



819-83



819-84



819-86

共通仕様 サイズ：天地190mm 材質：アルミステッカー

¥1,575 (本体¥1,500)



819-90



819-91

※このページの商品(819-01A～819-91)を、アスファルト等粗面に取付ける場合は別売(左頁参照)のプライマーをご使用ください。

納期は商品番号の後に、下記の要領で色分けされています。

(無印)…即納品 3印…納品まで約3日間 10印…納品まで約10日間 ※カタログ掲載品以外の発注品も承ります。詳しくはP.281をお見ください。

新商品のご案内

安全標識

廃棄物分別標識

修理中・点検中標識

防犯用品

消防・防災用品

危険物・高圧ガス標識

案内・経路案内用品

ISO関連用品

たれ幕・横幕・旗

室内表示

配管識別・バルブ表示板

テープ

身につける用品

表示スタンド・区画スタンド

コーン・チェーン

掲示板・ボード

カーブミラー

清掃・クリーン用品

小物類

安全用品

安全機器

取付具

素材・特注品(注文シート)

品名索引

品番索引

品番索引

品番索引

品番索引

品番索引

品番索引

品番索引

品番索引

品番索引

床貼用ステッカー



共通仕様
サイズ：300×300×0.2mm厚（表面透明ベットフィルム350×350mm）
材質：PPステッカー
¥1,417（本体¥1,350）



819-40



819-41



819-42



819-43



819-44

絵柄よりひとまわり
大きい透明フィルム加工



819-45



819-46



819-47



819-48

※表面がベットフィルム加工されていますので、
踏んでも傷がついたり、はがれたりする心配がありません。

置場表示ステッカー

置場の4コーナーに


共通仕様
サイズ：120×120×50mm幅
材質：PPステッカー（表面透明ベットフィルム）
4枚1組 ¥945（本体¥900）



819-66



819-67



■寸法図 (mm)

区画表示
が簡単！

矢印ステッカー

階段などの通行規制に

ASタイプ NEW

共通仕様
サイズ：100×100×0.12mm厚
材質：アルミステッカー
5枚1組 ¥1,575（本体¥1,500）



862-31



862-32



862-33



862-34



862-35



862-36



862-37



862-38

蓄光タイプ NEW

共通仕様
サイズ：100×100mm
材質：蓄光ステッカー
5枚1組 ¥2,625（本体¥2,500）



消灯時



862-39



862-40

ステッカー

共通仕様
サイズ：100×120×50mm幅
材質：PPステッカー
4枚1組 ¥945（本体¥900）




819-69



819-70



819-71



■寸法図 (mm)