



ソフト弁開閉札

(騒音防止型弁開閉標示札)

実用新案登録出願・昭60-107615

型式No. YS-2048



特長

- 軟質の樹脂カバー(弁ソフトカバー)をかぶせますので、弁開閉札と配管等の接触による、騒音防止に効果があります。
- 弁ソフトカバーをかぶせると、弁開閉札によごれが付着しませんので、長期間にわたり標示内容が明確に確認できます。
- 従来ご使用の弁開閉札にも、簡単に弁ソフトカバーを取付けることができます。

製品は、厳重な品質管理と試験のもとで合格した優秀品です。各関係のみなさま方から大変ご好評を賜っております。


型番	部品名	材質	寸法(mm)
YS-2048	弁開閉札	合成樹脂	外径:50/厚み:4/ふち巾:3/ふち厚み:0.5
	リング	SUS	外径:20/内径:18/太さ:1
	取付紐	化繊編紐	太さ:2
	磁石	フェライト	縦:10/横:20/厚さ:3
YS-2048-1	弁ソフトカバー	軟質合成樹脂	

↑ 弁ソフトカバーのみご入用の場合の型番



余川商事株式会社

東京都板橋区舟渡2丁目13番23号
〒174 電話 (03) 5392-6561 (代)
-0041 FAX (03) 5392-6565



●取付具は別売です。854-51 (30mmφ) 取付例




854-73 (100mmφ) 取付例

サイズも豊富に
選べます。

LOOK
原寸大サイズ
比較はP.38

●丸型表示板のサイズ比 (mm)



丸型

共通仕様 サイズ: 30mmφ×2mm厚 50mmφ×2mm厚 70mmφ×2mm厚 100mmφ×2mm厚 材質: エコユニボード (4mmφ穴上1) (両面表示) 5枚1組

854-50 (30mmφ)	854-51 (30mmφ)	854-52 (30mmφ)	854-53 (30mmφ)	854-54 (30mmφ)	854-55 (30mmφ)
854-60 (50mmφ)	854-61 (50mmφ)	854-62 (50mmφ)	854-63 (50mmφ)	854-64 (50mmφ)	854-65 (50mmφ)
854-66 (70mmφ)	854-67 (70mmφ)	854-68 (70mmφ)	854-69 (70mmφ)	854-70 (70mmφ)	854-71 (70mmφ)
854-72 (100mmφ)	854-73 (100mmφ)	854-74 (100mmφ)	854-75 (100mmφ)	854-76 (100mmφ)	854-77 (100mmφ)

丸型

共通仕様 サイズ: 60mmφ×2mm厚 70mmφ×2mm厚 材質: エコユニボード (4mmφ穴上1) (両面表示) 5枚1組

854-78 (60mmφ)	854-79 (70mmφ)	854-80 (70mmφ)	854-82 (60mmφ)	854-83 (70mmφ)	854-84 (70mmφ)

アルミ製ですから高温に強く、耐久性も抜群。美しさも長期間保ちます。



●取付具は別売です。

耐久性、耐候性に
優れたアルミ製。

アルミの特長

- 耐久性・耐候性に優れています。
- 耐熱温度約170℃。
- 屋外での使用に適しています。

角型

共通仕様 サイズ: 50×50×1.5mm厚 65×65×1.5mm厚 材質: アルミ (4mmφ穴上1) (両面表示) 5枚1組

857-01 50×50mm	857-02 50×50mm	857-03 50×50mm	857-04 50×50mm
857-05 65×65mm	857-06 65×65mm	857-07 65×65mm	857-08 65×65mm

角型

共通仕様 サイズ: 65×65×1.5mm厚 材質: アルミ (4mmφ穴上1) (両面表示) 5枚1組

857-17	857-18	857-19	857-20



●取付具は別売です。

丸型

共通仕様 サイズ: 50mmφ×1.5mm厚 70mmφ×1.5mm厚 材質: アルミ (4mmφ穴上1) (両面表示) 5枚1組

857-09 (50mmφ)	857-10 (50mmφ)	857-11 (50mmφ)	857-12 (50mmφ)
857-13 (70mmφ)	857-14 (70mmφ)	857-15 (70mmφ)	857-16 (70mmφ)



857-23 (50mmφ)	857-24 (50mmφ)	857-25 (50mmφ)	857-26 (50mmφ)
857-27 (70mmφ)	857-28 (70mmφ)	857-29 (70mmφ)	857-30 (70mmφ)

小判型

共通仕様 サイズ: 60×38×2mm厚 材質: エコユニボード (4mmφ穴上1) (両面表示) 5枚1組

LOOK
原寸大サイズ見本はP.38



451-11



451-12




459-15 (無地) 5枚1組

だ円型

共通仕様 サイズ: 60×40×2mm厚 材質: エコユニボード (4mmφ穴上1) (両面表示) 5枚1組


LOOK
原寸大サイズ見本はP.38



855-80



855-81



855-82



855-83



855-84



855-85



●取付具は別売です。



855-86



855-87



886-43 (無地) 5枚1組

関連商品のご案内

ボールチェーン (真ちゅう)



860-03 5本1組

サイズ: 3mmφ×200mm
材質: 真ちゅう

ボールチェーン (ステンレス)



860-06 5本1組

サイズ: 2.3mmφ×200mm
材質: ステンレス

屋外でも
サビにくい

丸リング



860-28 10個1組

サイズ: 内径=13mmφ
線径=1.8mmφ
材質: 鉄(ロニクロメック)

ボールチェーンと
組み合わせると
札の向きを90
度変えられます。



屋内
使用例

LOOK
取付具はP.57~59

ハンドルのシャフト
に札を下げる場合、
丸リングを使うと札
が正面向きになりま
す。

新発想のバルブ札取付具

LOOK
詳しくはP.44



●バルブ札は
別売です。

特許
出願中

バルブカードホルダー(屋内用)



460-24 5本1組 (NEW)

サイズ: 20×322×8mm厚
設置時長さ: 約135mm
材質: ポリプロピレン
使用可能バルブ札サイズ:
厚み3mmまで、穴径4mmφまで。

バルブクリップ(屋内用)



460-25 5個1組 (NEW)

サイズ: 19×20×6mm厚
材質: ポリプロピレン
使用可能バルブ札サイズ:
厚み3mmまで、穴径4mmφまで。



●バルブ札とボールチェーンは
別売です。

特許
出願中